

AL 系列 控制箱

ALUMINIUM, 單門, IP66



控 制箱材料及結構

- 箱體和門蓋使用 1.5mm-3.0mm 鋁板
- 底板使用 3.0mm 鋁板或 2.0mm 鍍鋅鋼板
- 全焊式焊接
- 德國 PU 無縫墊圈
- 工業用強化後鈕
- 箱體預留壁掛用固定孔
- 門鎖使用歐規直角鎖
- 接地螺絲植於箱體及門板內
- 門板可互換、容易裝卸，大幅提高工作效率

表 面處理

- 粉體塗裝 RAL 7032, RAL 7035
備有其他顏色可供選擇
- 鍍鋅底板



歐 美工業標準及安規

AL 系列, 單門

- IP66, IEC 60529
- 符合歐盟 RoHS 指令
- CE

ALDD 系列, 雙門

- IP55, IEC 60529
- 符合 NEMA 12 標準
- 符合歐盟 RoHS 指令
- CE



客 製化服務

可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務，請參考下列項目或與業務人員聯絡。

- 特殊顏色和塗裝
- 箱體和門板特殊開孔
- 客製門板
- 客製箱體
- 特殊指定零配件安裝
- 其他客製化服務

AL系列,單門

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
1	AL 202015	200	200	150
2	AL 302015	300	200	150
3	AL 302515	300	250	150
4	AL 302520	300	250	200
5	AL 303015	300	300	150
6	AL 303020	300	300	200
7	AL 304015	300	400	150
8	AL 304020	300	400	200
9	AL 403015	400	300	150
10	AL 403020	400	300	200
11	AL 404020	400	400	200
12	AL 406020	400	600	200
13	AL 406025	400	600	250
14	AL 406030	400	600	300
15	AL 503015	500	300	150
16	AL 503020	500	300	200
17	AL 504015	500	400	150
18	AL 504020	500	400	200
19	AL 504025	500	400	250
20	AL 505020	500	500	200
21	AL 505025	500	500	250
22	AL 507020	500	700	200
23	AL 507025	500	700	250
24	AL 604020	600	400	200
25	AL 604025	600	400	250
26	AL 604030	600	400	300

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
27	AL 605020	600	500	200
28	AL 605025	600	500	250
29	AL 606020	600	600	200
30	AL 606025	600	600	250
31	AL 608030	600	800	300
32	AL 705020	700	500	200
33	AL 705025	700	500	250
34	AL 806020	800	600	200
35	AL 806025	800	600	250
36	AL 806030	800	600	300
37	AL 808025	800	800	250
38	AL 808030	800	800	300
39	AL 1006025	1000	600	250
40	AL 1006030	1000	600	300
41	AL 1006040	1000	600	400
42	AL 1008025	1000	800	250
43	AL 1008030	1000	800	300
44	AL 1206030	1200	600	300
45	AL 1206040	1200	600	400
46	AL 1208030	1200	800	300

NO.	目錄型號	H(mm)	W(mm)	D(mm)
54	SAL 非標準尺寸			

請告訴我們您需要的尺寸，會由專人為您服務。

NS

