

FTSS 系列 不銹鋼控制箱

單門, IP66



控制箱材料及結構

- 箱體使用1.2mm-1.5mm SUS304鋼板
- 門蓋使用1.5mm-1.8mm SUS304鋼板
- 底板使用2.0mm鍍鋅鋼板
- SUS304鎖和不銹鋼後鈕
- 全焊式焊接
- 德國PU無縫墊圈
- 工業用強化後鈕
- 箱體預留壁掛用固定孔
- 接地螺絲植於箱體及門板內
- 門板可互換、容易裝卸，大幅提高工作效率

表面處理

- 箱體及門板粉體塗裝 RAL 7035戶外漆
- 鍍鋅底板



歐美工業標準

- FTSS系列, 單門
- IP66, IEC 60529
 - 符合NEMA 4X標準
 - 符合歐盟RoHS指令
 - 符合歐盟REACH指令
 - CE

- FTSS系列, 雙門
- IP55, IEC 60529
 - 符合NEMA 12標準
 - 符合歐盟RoHS指令
 - 符合歐盟REACH指令
 - CE

不銹鋼控制箱備有下列選購項目(如上圖):

1. 加強條
2. 箱體內部不烤漆
3. SUS316鎖頭

客製化服務

可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務，請參考下列項目或與業務人員聯絡。

- 特殊顏色和塗裝
- 箱體和門板特殊開孔
- 客製門板
- 客製箱體
- 特殊指定零配件安裝
- 其他客製化服務



FTSS 單門








NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
1	FTSS 202015	200	200	150
2	FTSS 302015	300	200	150
3	FTSS 302515	300	250	150
4	FTSS 302520	300	250	200
5	FTSS 303015	300	300	150
6	FTSS 303020	300	300	200
7	FTSS 304015	300	400	150
8	FTSS 304020	300	400	200
9	FTSS 403015	400	300	150
10	FTSS 403020	400	300	200
11	FTSS 404020	400	400	200
12	FTSS 406020	400	600	200
13	FTSS 406025	400	600	250
14	FTSS 406030	400	600	300
15	FTSS 503015	500	300	150
16	FTSS 503020	500	300	200
17	FTSS 504015	500	400	150
18	FTSS 504020	500	400	200
19	FTSS 504025	500	400	250
20	FTSS 505020	500	500	200
21	FTSS 505025	500	500	250
22	FTSS 507020	500	700	200
23	FTSS 507025	500	700	250
24	FTSS 604020	600	400	200
25	FTSS 604025	600	400	250
26	FTSS 604030	600	400	300

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
27	FTSS 605020	600	500	200
28	FTSS 605025	600	500	250
29	FTSS 606020	600	600	200
30	FTSS 606025	600	600	250
31	FTSS 608030	600	600	300
32	FTSS 705020	700	500	200
33	FTSS 705025	700	500	250
34	FTSS 806020	800	600	200
35	FTSS 806025	800	600	250
36	FTSS 806030	800	600	300
37	FTSS 808025	800	800	250
38	FTSS 808030	800	800	300
39	FTSS 1006025	1000	600	250
40	FTSS 1006030	1000	600	300
41	FTSS 1006040	1000	600	400
42	FTSS 1008025	1000	800	250
43	FTSS 1008030	1000	800	300
44	FTSS 1206030	1200	600	300
45	FTSS 1206040	1200	600	400
46	FTSS 1208030	1200	800	300

NO.	H(mm)	W(mm)	D(mm)
47	SFTSS 非標準尺寸		

請告訴我們您需要的尺寸，會由專人為您服務。

NS



$H < 1000\text{mm}, h = 16\text{mm}$
 $H \geq 1000\text{mm}, h = 26\text{mm}$

